STEMA

Der Anhänger

funktioniert punkt

MINI 350

mini 350

Technische Daten

Nutzabmessungen *platform dimensions*	134 x 108 cm
Anzahl der Achsen number of axles	1
zul. Gesamtgewicht gross vehicle weight	350 kg
Nutzlast payload	270 kg
Außenabmessungen external dimensions	218 x 136 x 79,5 cm
Felgendurchmesser wheels	20,32 cm (8")
Verbindungsstecker connecting plug	7-polig

Art.-Nr.: 22929

Tipp:

Einfach hochkant in den Carport oder die Garage stellen.

simply to up-end in the carport or garage.

Änderungen behält sich die STEMA vor. Maße und Gewichte sind gerundet. Bilder sind Musterabbildungen und enthalten teilweise Zubehör.

Serienausstattung

- solide GALVALUME® - Bordwände
- Klapprückwand mit Spannverschlüssen
- wasserfester Siebdruckholzboden
- stabile Verzurrhaken
- STEMA Sicherheits-V-Deichsel
- Kugelkopfkupplung mit Sicherheitsanzeige
- robuste Gummifederachse mit Einzelradaufhängung für optimale Straßenlage
- wartungsfreies Kompaktradlager
- moderne Multipoint IV-Beleuchtung mit Rückfahrscheinwerfer und Seitenstrahler
- montierte Einhängeknöpfe für Planen

Zubehör

Bordwandaufsatz, Flachplane, Stützrad mit Traverse, Ersatzrad, Ersatzradhalter, Diebstahlsicherung

standard features

- solid galvanised aluminium side panels
- folding back panel with fastener
- waterproof compression wood floor
- stable lashing hooks
- STEMA safety-V-drawbar
- ball coupling with safety indication
- robust rubber spring axle with independent wheel suspension for optimal road holding
- maintenance-free wheel bearings
- Modern Multipoint IV lighting with reverse lights and side reflector
- attached lashing points for covers

useful accesories

side panel extensions, flat cover, jockey wheel with cross beam, spare wheel, spare wheel holder, anti-theft protection

Der Anhänger



Ihr/ Your STEMA Partner

STEMA Metalleichtbau GmbH

Riesaer Straße 50
01558 Großenhain

www.stema.de
info@stema.de

Telefon +49 (0) 3522 30 94 0

Qualitätsmanagement ISO 9001:2008
Regelmäßige freiwillige Überwachung
DEKRA Certification
DEKRA zertifiziert

hergestellt in Deutschland
www.stema.de

Stand: 03/2013 Auflage: 5.000 Art.-Nr.: WA002104